

PT

D-125

Vírus não humanos Vírus de suínos, gatos, cavalos, aves, cães e bovinos

Utilização:

Desinfecção de superfícies duras e não porosas em instalações de processamento de carne/aves/produtos alimentícios, instalações de produção de carne/aves, centrais leiteiras, quintas, aviários, empresas de engorda de suínos e casolas para cães/gatos. Mata um amplo espectro de bactérias e vírus capsulados e não capsulados (incluindo HIV-1, HHV e HCV). Cloreto de amónio de alquildimetilbenzeno: 23,77 g/l. Cloreto de amónio de alquildimetilbenzeno: 23,77 g/l. <5% tensoactivos não-iónicos, EDTA e respectivos sais, tensoactivos catiónicos

Mistura e utilização de diluições:

Deite 1,6 % ou 80 ml de D-125 em 5 litros de água. (1:64). Remova a sujidade ou o lixo maior. Em áreas com sujidade grosseira é necessário efectuar uma limpeza prévia. Deixe a solução actuar durante dez minutos sobre todas as superfícies humedecidas. Deixe secar ao ar. Use uma solução nova para cada limpeza.

Armazenagem e eliminação:

Não armazenar no local. Evitar que encrepe e actue em paredes. Concentrado líquido. Armazenagem nos recipientes originais fechados num lugar sem geada, fresco e escuro. A possibilidade de utilização quando o produto é armazenado não aberto equivale a doze meses. Se o produto congelar, deixar descongelar à temperatura ambiente e agitar ligeiramente para provocar novamente a mistura dos componentes individuais. Em recintos fechados, armazenar em zonas onde se evite uma influência de outros produtos biológicos, fertilizantes, produtos alimentícios e alimentos para animais. Os recintos de armazenagem fechados não devem ser acessíveis para crianças.

Não suje água, produtos alimentícios ou alimentos para animais com a armazenagem ou a eliminação. Não descarregue líquidos que contenham este produto em lagos, ribeiros, lagoas, estuários, oceanos ou outras águas. Não descarregue líquidos que contenham este produto em canos de esgotos sem informar previamente os serviços oficiais responsáveis pela eliminação e o tratamento de esgotos. Não volte a usar os recipientes vazios.

Eficácia:

A eficácia foi demonstrada em organismos usuais com 5 % de sujidade orgânica no pavimento com 400 PPM de água calcária, a não ser que na etiqueta haja outra indicação.

Os organismos mais importantes sobre os quais o produto actua*:

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, Trichophyton mentagrophytes (fungos patogénicos), Non-Human Viruses, Avian Influenza/Turkey/Wisconsin Virus, Newcastle Disease Virus-Avian, Canine Coronavirus, Canine Distemper Virus, Canine Herpesvirus, Equine Herpesvirus, Equine Influenza, Feline Calicivirus, Feline Infectious Peritonitis Porcine, Parvovirus, HIV - 1 (AIDS Virus), Porcine Respiratory & Reproductive syndrome Virus (PRRSV), Porcine Rotavirus, Pseudorabies Virus, Transmissible Gastroenteritis (TGE), Vesicular Stomatitis Virus (VSV), Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV), *Em 98 % de carga no pavimento e 791 ppm de água calcária foi demonstrada uma actuação dentro de dez minutos contra estafilococos, que provocam aureus e salmonelas.

Tipos de produtos (PT): 03



Irritante para os olhos. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

Microgen-Europe B.V.,
Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam.
Tel.: +31 205 214 - 777,
Fax: +31 205 214 - 888

Número do lote:

0,5 l



MICROGEN-EUROPE BV

Disinfectant Products, Redefining Clean



PANTONE
259c



PANTONE
2602c



PANTONE
151c



PANTONE
Black c